

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
 РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 6»
 пгт Лучегорск
 692001, Приморский край, Пожарский
 район,
 пгт Лучегорск, 2 микрорайон, 21
 тел./факс: (42357) 33-0-69
 От « 30 » августа 2024 № 55
 На № _____ от _____

В территориальный отдел
 Управления Роспотребнадзора
 по Приморскому краю
 в г. Лесозаводске

Информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе профилактического визита нарушениях в МБДОУ ЦРР детский сад № 6 пгт Лучегорск

п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению нарушений
1	Площадь на одного ребенка составляет менее 2,0 кв.м. в игровых второй младшей, подготовительной Б и старшей групп, в спальнях средней, подготовительной Б и старшей групп, а также Площадь на одного ребенка составляет менее 2,5 кв.м. в игровой первой младшей группы.	К 01.09.2024 г. воспитанники будут обеспечены необходимыми площадями на одного ребенка в игровых, спальнях в соответствии с требованиями санитарного законодательства, так как в связи с переходом на новый учебный год некоторые дети будут переведены в другие группы в соответствии с их возрастом.
2	Исследованные готовые блюда из рациона питания по результатам лабораторных исследований и теоретических расчетов рациона питания находятся ниже предела допустимых отклонений.	Усилен контроль за рационом питания: соблюдением технологии приготовления блюд по технологическим документам, выдачей продуктов в соответствии с меню-требованием, соответствием нормам среднесуточных наборов пищевой продукции в «Ведомости контроля за рационом питания»
3	Измеренные уровни искусственной освещенности в групповых комнатах второй младшей и логопедической групп, а также процедурного кабинета ниже гигиенического норматива. Трое воспитанников не обеспечены мебелью согласно росту.	В 2025 году запланирована в данных помещениях замена имеющихся ламп на люминесцентные. Параметры мебели приведены в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4	В отобранных образцах дезинфицирующих растворов обнаружено несоответствие заданной концентрации.	Обеспечено приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с заданной концентрацией.

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР
 детский сад № 6 пгт Лучегорск



Н.Ю. Фоса